tutoriel

Comment créer un sous-domaine chez OVH

Un sous-domaine est un sous-ensemble d'un site accessible par un ajout au nom de domaine.

Supposons que nous voulons créer une boutique accessible par http://boutique.excelaide.com, sous-domaine de excelaide.com.

Pour l'instant, cette adresse est inaccessible.

L'option **Multisite** permet de :

- créer des sous-domaines
- et également héberger héberger sur votre serveur un ou plusieurs autres noms de domaine.

Pré-requis

- un hébergement chez OVH
- · avec l'option multisite

Première étape

1. sur le serveur, via FTP, **créez le dossier** qui hébergera les fichiers du sous-domaine (clic droit puis **Créer un dossier**).

<u>Ce dossier peut avoir un nom différent de celui du sous-domaine</u> (ex : dossier **sousdomaine** pour un sous-domaine **boutique** appelé par **boutique.mondomaine.tld**)

Autres étapes

- 1. Connectez-vous à votre compte OVHcloud sur le site https://www.ovh.com/auth/
- 2. Au paragraphe **Mes produits et services** → **Hébergement Web**, cliquez sur l'hébergement de votre nom de domaine.
- 3. Cliquez sur l'onglet Multisite
- 4. Ajouter un sous-domaine sur son serveur d'hébergement OVH : cliquez sur le bouton Ajouter un domaine ou un sous-domaine (à droite)
 - 1. **Sélectionnez le nom de domaine** (enregistré chez OVH ou ailleurs) auquel vous voulez ajouter un sous-domaine puis Suivant
 - 2. Renseignez:
 - Domaine: nommez le sous-domaine, par ex. sousdomaine[.nomdedomaine.com].
 - inutile de créer www.*
 - Dossier racine: dossier dans lequel on héberge les fichiers du sous-domaine. Ce

×

n'est pas forcément le même nom que celui du domaine.

- SSL : cochez pour activer le protocole HTTPS
- Ip du pays : vous pouvez positionner votre site dans un pays précis
- Activer le firewall : vous pouvez activer le pare-feu
- Logs séparés vous pouvez cocher l'option
- puis Suivant
- 3. cochez Configuration automatique (recommandé) puis Valider
- 5. Patientez 2 heures après l'ajout du sous-domaine
- 6. Cliquez sur Régénérer le certificat SSL puis sur Valider. Patientez le temps que la génération se fasse.
- 7. Après 45 minutes d'attente, le sous-domaine est accessible en HTTPS

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

• **(fr)** https://www.numelion.com/creer-sous-domaine.html

Basé sur « Comment créer un sous-domaine ? » par numelion.

From:

http://doc.nfrappe.fr/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutoriel:internet:ovh:sousdom:start

Last update: **2022/11/08 19:40**

http://doc.nfrappe.fr/ Printed on 2024/04/26 23:57