

[tutoriel](#)

Partager Thunderbird entre Linux et Windows

- Méthode en partageant les répertoires :
<http://protuts.net/utiliser-thunderbird-sous-windows-et-ubuntu/>

Nous allons ici partager un profil Thunderbird entre Windows et Linux en dual-boot (d'après la doc ubuntu)

Principe :

- Créer un profil de chaque côté et le faire pointer sur le même répertoire.
- Ce peut être par exemple :
 - sous windows : d:\logiciels\thunderbird
 - que l'on retrouve sous linux en : /media/donnees/logiciels/thunderbird

Pré-requis

Première étape

lancer le gestionnaire de profils :

- **sous Linux** : dans une console, tapez :

```
...@...:~$ thunderbird -p
```

- **sous Windows** : dans une console de commande (lancée par démarrer/exécuter/cmd), écrire :

```
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p
```


Autres étapes

Sous Linux

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur **Next** pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :



1. Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)
2. **Choose folder**: sélectionnez le dossier voulu (par exemple /media/donnees/thunderbird)
3. Un clic sur le bouton **Finish** vous ramène à la fenêtre de choix de profil

- **S'il y a d'autres profils, effacez-les :**

1. Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton **Delete Profile...**
2. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :

- conserver les fichiers
- ou cliquer sur le bouton **Delete Files**

- Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton **Exit**.


Sous Windows

Même chose :

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :



1. Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)
2. Choose folder: sélectionnez le même dossier que sous Linux (par exemple D:\thunderbird si D est le disque /media/donnees de Linux)
3. Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil

- **S'il y a d'autres profils, effacez-les :**

1. Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...
2. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :
 - conserver les fichiers

- ou cliquer sur le bouton `Delete Files`
- Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton `Exit`.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) [http://](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutoriel:internet:thunderbird:profils:2boot:start>

Last update: **2022/11/08 19:40**

