

[Logiciel](#)

keyboard : Marque le texte de Dokuwiki comme des touches du clavier

Pré-requis

Installation

Configuration

Les options de configuration suivantes existent :

`disable_translation`

si cette option est activée, toutes les traductions et raccourcis sont désactivés. Les clés données seront affichées «telles quelles».

`css_class`

la classe CSS à utiliser si aucune classe n'est indiquée dans la balise de syntaxe. Il existe deux classes intégrées :

Pour l'aspect standard, entrez :

```
__keyboard
```

Pour un aspect similaire aux touches de MediaWiki, entrez :

```
__keyboard_keypress
```

Utilisation

Utilisez la balise `<key>` pour marquer du texte comme touches du clavier. Par exemple :

```
This display the keys <key>ALT</key> + <key>H</key>.
```

crée la sortie suivante :

Keyboard plugin example

This displays the keys **ALT** + **H**.

Forme courte

La forme la plus courte pour écrire la combinaison de touches ALT + H est :

```
This displays the keys <kbd>ALT+H</kbd>.
```

Les signes de séparation pour la forme courte peuvent être + ou -. Dans les deux cas, le signe rendu entre les touches sera un +. Donc, en général, cela ne fait aucune différence si + ou - est utilisé.

Mais cela fait une différence si vous souhaitez inclure un + ou - comme clé et non comme séparateur.

Pour rendre la combinaison de touches ALT++, écrivez :

```
<kbd>ALT-+</kbd>
```

Pour rendre la combinaison de touches ALT+-, écrivez :

```
<kbd>ALT+-</kbd>
```

Mécanisme d'échappement

En entourant les touches avec '...', toutes les touches entre guillemets simples '...' seront affichées telles quelles sans interpréter + ou - comme séparateurs.

Voici un exemple:

```
<kbd>'ALT+H'</kbd>
```

Cet exemple afficherait ALT+H comme une seule clé au lieu de deux clés: ALT+H.

Spécifier la classe CSS

Pour varier l'apparence avec chaque séquence de touches donnée, vous pouvez également spécifier une classe CSS comme ceci :

```
<key class="myclass">ALT+H</key>
```

Raccourcis

Certaines touches comme la lettre C sont des raccourcis qui seront étendus.

Par exemple, ALT+Ctrl affichera le même résultat que si vous avez entré ALT+Ctrl.

Pour supprimer ce comportement, insérez la lettre entre deux ' '.

Par exemple. si vous voulez vraiment afficher la lettre C au lieu de Ctrl, alors écrivez **ALT+C**.

Désinstallation

Voir aussi

- (en) <https://www.dokuwiki.org/plugin:keyboard>

Basé sur « [keyboard Plugin](#) » par Dokufreaks.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:keyboard:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**

