

[tutoriel](#)

Dolibarr : installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)

Ce tutoriel montre comment installer **Dolibarr** sur un hébergement gratuit offert par Amen.fr.

Introduction

L'offre de Amen.fr avec un nom de domaine .fr à un euro et un micro hébergement offert : Voir la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=BLbTt45e85Y&t=0s> **Pour vous procurer le pack domaine chez Amen.fr** : <https://sf66.eu/amenfr>

Pourquoi pas une installation locale par exemple avec Doliwamp ?

Avec **Doliwamp**, vous aurez du mal à faire évoluer les versions des composants du serveur ou de **Dolibarr**.

Il est conseillé de faire une installation sur un serveur distant comme le micro hébergement proposé par Amen.fr.

Mais une installation locale permet les tests de mise à jour, de plugins, etc. : les tests de sauvegarde restauration, etc. devront être faits sur une installation locale.

Mais cela pourra intervenir dans un second temps et vous pourrez utiliser l'hébergement de Amen.fr pour vous familiariser avec l'utilisation d'un serveur web distant.

3. Quelle version installer ? :

Dernière version disponible à l'heure de ce tuto : version 13.

Mais nous allons installer une version antérieure (la dernière version mineure de la version 12) pour ne pas subir d'éventuels bugs résiduels de la dernière version.

4. Les étapes de la procédure d'installation :

Créer la base de données chez Amen.fr

Télécharger Dolibarr (avant-dernière version) sur le site github de dolibarr

Via FTP, transférer sur le serveur de Amen.fr les fichiers téléchargés, préalablement décompressés

Installer Dolibarr en se connectant au domaine

Verrouiller l'installation pour empêcher une installation tierce éventuellement malveillante

Pré-requis

Première étape : Créer la base de données chez Amen.fr


[Connectez-vous sur l'interface cpanel de Amen.fr](#) avec vos identifiants :

Last update:


2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start

22:27



dans la rubrique **base de données**, cliquez sur l'**assistant de base de données** :



Donnez un nom de base de données :

le nom de la base de données est toujours précédé de l'identifiant cpanel (isible en haut à droite)

Principe de nommage :

deux premières lettres : db comme dolibarr

deux suivantes : an (première et dernière lettres du nom de domaine acop.phon)

et 1 (c'est la première installation de dolibarr que je fais)

3. Cliquez sur Étape suivante

Nouvel onglet GitHub - Dolibarr/Dolibarr: Dolibarr - cPanel - Assistant de base de données MySQL®

cPanel Assistant de base de données MySQL®

Les bases de données MySQL vous permettent de stocker de grandes quantités d'informations et d'y accéder facilement. Les bases de données elles-mêmes sont difficilement lisibles par les utilisateurs. De nombreuses applications Web, notamment des forums et des systèmes de gestion de contenu, nécessitent l'utilisation de bases de données MySQL. Pour utiliser une base de données, vous devez la créer. Seuls les utilisateurs MySQL (différents des utilisateurs de messagerie et autres) disposant de priviléges d'accès à une base de données peuvent lire cette base ou y écrire des données.

Étape 1 : Créer une base de données

Nouvelle base de données : pd47pwp_dbant1
Remarque : 54 caractères

Étape suivante

cPanel 38.0.29 Accueil Marques déposées Privacy Policy Documentation

4. Créez l'utilisateur de la base de données :

Nom d'utilisateur : le même que celui de la base de données, avec dbant1

Mot de passe

Confirmation du mot de passe

Cliquez sur **Créer un utilisateur**

Nouvel onglet GitHub - Dolibarr/Dolibarr: Dolibarr - cPanel - Assistant de base de données MySQL®

cPanel Assistant de base de données MySQL®

Vous avez créé une base de données MariaDB/MySQL nommée « pd47pwp_dbant1 ».

Étape 2 : Créer des utilisateurs de base de données :

Nom d'utilisateur : pd47pwp_dbant1
Remarque : 7 caractères max.

Mot de passe : **1**
Confirmation du mot de passe : **2**
Niveau de sécurité : **3** Très élevé (100/100)

Générateur de mots de passe

Créer un utilisateur

Retour **Revenir à la page principale MySQL**

cPanel 38.0.29 Accueil Marques déposées Privacy Policy Documentation

5. attribuer les droits à l'utilisateur :

Cochez **TOUS LES PRIVILÈGES** pour lui donner tous les droits


Cliquez sur **Étape suivante**

Last update:

2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start


22:27



6. Terminer la tâche :

la base de données et l'utilisateur ont été créés

Cliquez sur le lien [Revenez aux bases de données MySQL](#) :



7. Vérifier dans la liste des bases de données de l'interface cpanel : je trouve la base de données que j'ai créée, l'utilisateur avec tous les droits, donc c'est ok

Nouvel onglet GitHub - Dolibarr/Dolibarr: Dolibarr - cPanel - Bases de données MySQL

cPanel

Réparer la base de données pd47pap_dban1

Réparer la base de données pd47pap_dban1

Bases de données actuelles

Rechercher Atteindre

Base de données	Taille	Utilisateurs avec priviléges	ACTIONS
pd47pap_dban1	4,06 KB	pd47pap_dban1	

Taille de page : 10 << < > >>

Accéder aux bases de données MySQL

Utilisateurs MySQL

Ajouter un nouvel utilisateur

Nom d'utilisateur : pd47pap_

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

Autres étapes

Deuxième étape : Télécharger Dolibarr

Sur le navigateur, ouvrez <https://github.com/Dolibarr/dolibarr/> on est automatiquement sur la dernière branche en cours de développement

Nouvel onglet GitHub - Dolibarr/Dolibarr: Dolibarr - cPanel - Bases de données MySQL

Why GitHub? Team Enterprise Explore Marketplace Pricing Search Sign in Sign up

Dolibarr / dolibarr

Code Issues 129 Pull requests 122 Actions Security Insights

develop 29 branches 135 tags Go to file Code

eddy Merge branch '13.0' of git@github.com:Doli... 480209 2 hours ago 94,264 commits

- .github Try to fix internal link 2 months ago

- .travis Merge remote-tracking branch 'upstream/develop' in... 6 months ago

- build Fix #16131 20 hours ago

- dev Merge branch '13.0' of git@github.com:Dolibarr/doli... 14 days ago

- doc Update doc 24 days ago

- htdocs Merge branch '13.0' of git@github.com:Dolibarr/doli... 2 hours ago

- scripts Merge branch '13.0' of git@github.com:Dolibarr/doli... 14 days ago

- test Merge branch '13.0' of git@github.com:Dolibarr/doli... 7 days ago

.codeclimate.yml test phpcodeniffer 6 years ago

.editorconfig PSR-2 Noncompliance 9 months ago

.gitattributes Added git export ignores 5 years ago

.gitignore Merge branch '12.0' of git@github.com:Dolibarr/doli... 14 days ago

.gitmessage Added Github templates 5 years ago

About

Dolibarr ERP CRM is a modern software package to manage your company or foundation activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks, agenda, accounting, ...). It's opensource software (wrote with PHP language) designed for small and medium companies, foundation and freelances. You can freely install, use and distribute it as a standalone application.

www.dolibarr.org

mysql php sales erp
financial invoices accounting
agenda crm invoicing
stock quotations orders
invoice purchase stocks

Or on ne veut pas la branche de développement, mais utiliser la version 12.

Deux façons d'y accéder : cliquez sur la flèche de l'onglet **develop** et soit cliquez sur **Branches** puis sur 12, ce qui donne la dernière version mineure de la version majeure 12

Last update:

2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start

22:27

Dolibarr / dolibarr

Code Issues Pull requests Actions Security Insights

Switch branches/tags Branches Tags

12.0.4 12.0.3 12.0.2 12.0.1 12.0.0 11.0.3 11.0.2 11.0.1 11.0.0 10.0.3 10.0.2 10.0.1 9.0.3 9.0.2 9.0.1 8.0.3 8.0.2 8.0.1 7.0.3 7.0.2 7.0.1 6.0.3 6.0.2 6.0.1 5.0.3 5.0.2 5.0.1 4.0.3 4.0.2 4.0.1 3.0.3 3.0.2 3.0.1 2.0.3 2.0.2 2.0.1 1.0.3 1.0.2 1.0.1 0.0.3 0.0.2 0.0.1

About

Dolibarr ERP CRM is a modern software package to manage your company or foundation activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks, agenda, accounting, ...). It's open source software (written with PHP language) designed for small and medium companies, foundation and freelances. You can freely install, use and distribute it as a standalone application.

www.dolibarr.org

mysql php sales erp
proposal invoices
pgsql accounting
agenda cron invoicing
stock quotations orders
invoice purchase stocks

ou cliquez sur **tag**, ce qui liste de toutes les versions mineures : cliquez sur la version que vous voulez télécharger (12.0.4)

Dolibarr / dolibarr

Code Issues Pull requests Actions Security Insights

Switch branches/tags Branches Tags

12.0.4 12.0.3 12.0.2 12.0.1 12.0.0 11.0.3 11.0.2 11.0.1 11.0.0 10.0.3 10.0.2 10.0.1 9.0.3 9.0.2 9.0.1 8.0.3 8.0.2 8.0.1 7.0.3 7.0.2 7.0.1 6.0.3 6.0.2 6.0.1 5.0.3 5.0.2 5.0.1 4.0.3 4.0.2 4.0.1 3.0.3 3.0.2 3.0.1 2.0.3 2.0.2 2.0.1 1.0.3 1.0.2 1.0.1 0.0.3 0.0.2 0.0.1

About

Dolibarr ERP CRM is a modern software package to manage your company or foundation activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks, agenda, accounting, ...). It's open source software (written with PHP language) designed for small and medium companies, foundation and freelances. You can freely install, use and distribute it as a standalone application.

www.dolibarr.org

mysql php sales erp
proposal invoices
pgsql accounting
agenda cron invoicing
stock quotations orders
invoice purchase stocks

2. Dans le répertoire de téléchargement, dézippez le fichier, ce qui crée le répertoire décompressé de dolibarr 12.0.4

Troisième étape : transférer les fichiers via FTP

Ayez sous la main :

- base de données
- mot de passe


Ouvrez Filezilla

Connectez-vous au serveur de amen.fr : collez l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe et

cliquez sur Connexion rapide

le site distant (l'hébergement chez amen.fr) s'affiche sur la droite

et, sur la gauche, le site local, c'est-à-dire le répertoire de transfert contenant dolibarr




3. Transférez le contenu du répertoire htdocs du site local vers le répertoire public_html de l'hébergement amen.fr :

sur le site distant, double cliquez sur public_html pour vous positionner dans ce répertoire

sur le site local :

sélectionnez tous les répertoires et fichiers

un clic droit, envoyer : l'intégralité du contenu du répertoire htdocs se transfère dans le répertoire public_html



3. sur le site distant, Créez le répertoire /dolibarr/documents en dehors de ce qui est accessible au web :

Remontez dans l'arborescence de l'hébergement jusqu'à la racine (/ ou home)

Avec un clic droit, créez un répertoire nommé dolibarr


et dans ce répertoire, un répertoire documents

Last update:

2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start


22:27



Quatrième étape : Installer Dolibarr

Dans votre navigateur, ouvrez la page acope.fun/install pour lancer l'installation :
Langue par défaut : laisser **Détection automatique** ¹⁾

Cliquez sur [Étape suivante](#)



Il fait un certain nombre de vérifications

2. **Ici, toutes les coches sont vertes sauf : Votre installation de php ne supporte pas les fonctions intl :**

The screenshot shows the Dolibarr installation or update check page. It displays a list of PHP requirements with a red arrow pointing to the note: "Votre installation de PHP ne supporte pas les fonctions jpeg." Below this, there's a section titled "Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur 'Démarrer'..." with a "Première installation" button. A red arrow points to the "Démarrer" button.

Pour régler ce problème de php sur l'hébergement de amen.fr :
Retournez dans cPanel

Dans le paragraphe LOGICIEL, ²⁾ cliquez sur **Sélectionner une version de PHP**

The screenshot shows the cPanel interface. In the "LOGICIEL" section, there is a link labeled "Sélectionner une version de PHP" which is highlighted with a red box. Other links in this section include "WordPress Manager by Softaculous" and "Softaculous Apps Installer".

Cherchez l'extension intl : elle n'est pas cochée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas installée ³⁾


Cochez intl pour l'activer

Last update:

2022/08/13


tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start

22:27



La petite fenêtre verte en haut affiche : **Success module intl saved**

2. Revenez sur l'installation : toutes les coches sont vertes



Si vous avez d'autres coches rouges, il faut les corriger avant d'installer dolibarr, sinon dolibarr pourrait ne pas fonctionner correctement.

3. Cliquez sur **Démarrer**


3. La page de configuration de l'installation s'affiche. Vérifiez et modifiez ce qui est nécessaire : **Serveur web :**

Répertoire contenant les pages web : /home/mon_identifiant/public_html → c'est bien ce qui était dans Filezilla

Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)⁴⁾ : on a créé le répertoire documents non pas dans public_html mais dans un répertoire en dehors de ce qui est accessible sur le web et qu'on l'a appelé dolibarr → modifiez le nom du répertoire, soit ici : .../dolibarr/documents

URL racine : laisser <https://accope.fun>

Cochez Forcer les connexions sécurisées HTTPS : quand quelqu'un tape <http://accope.fun>, automatiquement il va être redirigé sur la version https. Si vous ne cochez pas ça, ça ne sera pas fait et il se connectera en http non sécurisé. Ce n'est pas souhaitable car la première chose qu'on saisit sur dolibarr quand on se connecte sur acop.phone, c'est un identifiant et un mot de passe. C'est pour ça que systématiquement j'active https sur l'hébergement et je coche ici cette case pour forcer l'utilisation d' https.



2. Base de données Dolibarr :

Nom de la base de données : celui qu'on a rentré lors de la création de la base de données

Type du pilote : mysql

Serveur de base de données : localhost

Port : 3306

Préfixe des tables : le changer pour une question de sécurité ; ici, an_ (première et dernière lettre)

Créer la base de données : ne pas cocher puisque la base de données est déjà créée

Identifiant : celui rentré lors de la création de la base de données

Mot de passe : celui rentré lors de la création de la base de données

Créer le propriétaire ou lui affecter les droits à la base : pas la peine de cocher puisqu'on a déjà créé l'utilisateur et qu'on lui a déjà attribué les droits

Cliquez sur Étape suivante

Last update:

2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start

22:27

The screenshot shows the 'Base de données Dolibarr' configuration page. The 'Nom de la base de données' field contains 'pd47pgsql_dban1'. The 'Type du pilote' dropdown is set to 'mysql (MySQL or MariaDB >= 5.0.3)'. The 'Serveur de base de données' field is 'localhost'. The 'Port' field is '3306'. The 'Préfixe des tables' field is 'an_'. The 'Créer la base de données' checkbox is unchecked. The 'Identifiant' field contains 'pd47pgsql_dban1' and the 'Mot de passe' field contains '*****'. The 'Mot de passe' field has a note: 'Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr'. Below the fields, there is a note about creating a user if it doesn't exist. At the bottom right is a 'Étape suivante >' button.

4. toutes les coches sont vertes, on va pouvoir continuer

S'il y a une coche rouge, revenez en arrière et modifiez une information que vous avez certainement mal renseignée

Cliquez sur Étape suivante

The screenshot shows the 'Fichier de configuration' step. It displays a list of successful configurations: 'Enregistrement du fichier de configuration ./configconf.php', 'Rechargement des paramètres depuis le fichier de configuration.', 'Connexion au serveur (Utilisateur pd47pgsql_dban1) : localhost', and 'Connexion à la base (Utilisateur pd47pgsql_dban1) : pd47pgsql_dban1'. Each item has a green checkmark next to it. At the bottom right is a 'Étape suivante >' button.

5. Vérification de connexion à la base de données :

la table est prête, on peut passer maintenant directement à l'installation.

Cliquez sur Étape suivante

Paramètre	Valeur	Statut
Connexion au serveur : localhost		✓
Vérité de la base		✓
Nom de la base de données	dolibarr	✓
Création des tables et des clés primaires		✓
Création des clés étrangères et des index		✓
Création des fonctions		✓
Chargement des données de référence		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Effectuez un ping <=1s anonyme sur le serveur de la fondation Dolibarr (une seule fois après l'installation) pour permettre à la fondation de compter le nombre d'installations de Dolibarr.		

[Étape suivante >](#)

6. Création du compte administrateur de Dolibarr :

Identifiant : identifiant de l'administrateur de Dolibarr = un nom aléatoire + admin, ici **carlitadmin** (pour un utilisateur, le même nom + util pour bien différencier le compte administrateur et le compte utilisateur)

Mot de passe : mot de passe de l'administrateur de dolibarr (Pour le mot de passe, évitez les caractères spéciaux)

Vérification du mot de passe : confirmez le mot de passe

Cliquez sur [Étape suivante](#)

Identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibarr

Dernière étape : définissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Dolibarr. Ne perdez pas cette information, car il s'agit du compte principal pour administrer tous les comptes d'utilisateurs supplémentaires / supplémentaires.

Identifiant :	carlitadmin
Mot de passe :	*****
Vérification du mot de passe :	*****

[Étape suivante >](#)


7. Cliquez sur **Acéder à Dolibarr (espace de configuration)** pour commencer la configuration de Dolibarr.

Last update:


2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start


22:27



8. L'identifiant de l'administrateur est automatiquement renseigné, il ne reste qu'à renseigner le mot de passe et à cliquer sur **SE CONNECTER** :



9. Vous êtes connecté à l'administration de Dolibarr que vous venez d'installer sur l'hébergement amen.fr




Cinquième étape : verrouiller l'installation

Pour verrouiller l'installation, il faut mettre dans le répertoire documents un fichier nommé **install.lock**.

Dans Filezilla, allez dans le répertoire /dolibarr/documents

Faites un clic droit → créer un nouveau fichier




que vous appelez **install.lock** et cliquez sur **Ok**

Last update:

2022/08/13

tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start

22:27



Le fichier est présent : les installations ou les mises à jour sont maintenant verrouillées.

Si vous voulez par la suite faire une mise à jour, il faudra supprimer ce fichier install.lock.

C'est une mesure de sécurité et on peut d'ailleurs le vérifier en retournant sur le domaine :

ouvez une nouvelle fenêtre,

tapez accope.fun/install : un message indique que le répertoire d'installation et de mise à jour est verrouillé.



Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <https://www.youtube.com/watch?v=cF4FjLmv90s>

Basé sur « **DOLIBARR : INSTALLATION gratuite chez AMEN.FR (hébergement OFFERT) (France / 2021)** » par Stéphane Brunet.

¹⁾

Vous pourriez choisir une autre langue si vous voulez

2)

descendez dans la page

3)

si vous avez un jour besoin d'installer d'autres fonctions php, c'est ici que ça se trouve donc dans cpanel, quel que soit l'hébergeur

4)

Si on ne l'avait pas créé, automatiquement ce répertoire-là serait créé dans public_html

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:amen:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**