

[tutoriel](#)

# Localiser le dossier du profil en cours de Thunderbird


## Pré-requis

- Ouvrez Thunderbird

## Première étape


## Autres étapes

Cliquez sur le bouton menu



ou ouvrez le menu **Aide** dans la barre de menus

choisissez **Informations de dépannage** :




Sous la [section Paramètres de base de l'application](#), ligne **Répertoire de profil**, cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier correspondant :

Paramètres de base de l'application	
Nom	Thunderbird
Version	68.10.0
Identifiant de compilation	20200629235513
Agent utilisateur	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.10.0
Système d'exploitation	Linux 5.4.0-54-generic
Répertoire de profil	Ouvrir le dossier correspondant (Lecteur local)
Configuration de compilation	about:buildconfig

Le dossier du profil en cours s'ouvre dans l'explorateur de fichiers.

## Conclusion

Le dossier du profil en cours est ouvert dans l'explorateur de fichiers. Vous pouvez voir son emplacement.



## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) [http://Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:thunderbird:profils:localiser:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**

