

Paramètres de Dokuwiki



en **gras** : les changements suggérés

Paramètres de base

Paramètres	réglage suggéré
Titre du wiki (title)	renseigner
Nom de la page d'accueil	laisser start
Langue (lang)	renseigner
Modèle (template)	monobook
Sous quelle licence doit être placée votre contribution ? (license)	GNU
Mode de création des répertoires (dmode)	laisser 0755
Mode de création des fichiers (fmode)	laisser 0644

Paramètres d'affichage

Paramètres	réglage suggéré
Nombre de derniers changements à afficher (recent)	20
Nombre de traces à afficher (breadcrumbs)	10
Traces hiérarchiques (youarehere)	Utiliser le chemin complet dans le pied de page (fullpath)
Effectuer des améliorations typographiques (typography)	guillemets uniquement
Format de date (cf. fonction strftime de PHP) (dformat)	%d/%m/%Y %H:%M
Signature (signature)	--- //[[@MAIL@ @NAME@]] @DATE@//
Qu'afficher en montrant les utilisateurs qui ont récemment édité la page (showuseras)	
Niveau supérieur pour figurer dans la table des matières (toptoclevel)	1
Nombre minimum de titres pour qu'une table des matières soit construite (tocminheads)	3
Niveau maximum pour figurer dans la table des matières (maxtoclevel)	4
Niveau maximum pour éditer des sections (maxseclevel)	3
Utiliser le titre de premier niveau (useheading)	toujours
Vérifier les références de media (refcheck)	cocher
Nombre de références de media à montrer (refshow)	0

Paramètres d'authentification

Paramètres	réglage suggéré
Auto-générer les mots de passe (autopasswd)	cocher
Méthode de cryptage des mots de passe (passcrypt)	smd5
Groupe par défaut (defaultgroup)	user
Manager - groupe, utilisateur ou liste séparée par des virgules user1,@group1,user2 ayant accès à certaines fonctions de gestion (manager)	
Confirmer par mot de passe les modifications de profil (profileconfirm)	cocher
Permettre de conserver de manière permanente les cookies de connexion (mémoriser) (rememberme)	cocher
Envoyer un courriel annonçant les nouveaux utilisateurs enregistrés à cette adresse (registernotify)	
Actions à désactiver dans DokuWiki (disableactions)	
Délai d'expiration de sécurité (secondes) (auth_security_timeout)	900
Les cookies mis via HTTPS doivent-ils n'être envoyé par le navigateur que via HTTPS ?	Ne désactiver cette option que si la connexion au wiki est sécurisée par SSL mais que la navigation sur le wiki n'est pas sécurisée. (securecookie)
Activer l'interface XML-RPC. (xmlrpc)	activer sur le site distant pour pouvoir synchroniser
Restreindre l'accès à XML-RPC aux groupes et utilisateurs indiqués ici	Laisser vide afin que tout le monde y ait accès.(xmlrpcuser) renseigner sur le site distant

Paramètres anti-spam

Paramètres	réglage suggéré
Bloquer le spam selon les mots utilisés (usewordblock)	cocher
Utiliser rel="nofollow" sur les liens extérieurs (relnofollow)	
Délai avant l'indexation (sec) (indexdelay)	60*60*24*5
Brouiller les adresses de courriel (mailguard)	hex

Paramètres média

Paramètres	réglage suggéré
Version de GD Lib (gdlib)	auto-détectée
Chemin vers l'outil de conversion d'ImageMagick (im_convert)	
Qualité de la compression JPG (0-100) (jpg_quality)	70
Taille maximale (en octets) du fichier que fetch.php peut télécharger (fetchsize)	0

Paramètres avancés

Paramètres	réglage suggéré
Vérifier les mises à jour ? DokuWiki doit pouvoir contacter splitbrain.org. (updatecheck)	cocher
Utiliser slash comme séparateur de catégorie dans les URLs (useslash)	
Utiliser des URLs canoniques (canonical)	
Rechercher les formes plurielles dans les liens (autoplural)	
Expéditeur des notifications par courriel du wiki (mailfrom)	
Compresser CSS & JavaScript (compress)	
Utiliser Content-Encoding gzip pour xhtml (gzip_output)	
Cacher les pages correspondant à (expression régulière) (hidepages)	
Renvoyer "HTTP 404/Page Non Trouvée" pour les pages introuvables (send404)	
Générer une carte Google du site tous les (jours) (sitemap)	
Type de flux RSS (rss_type)	
Lien du flux RSS vers (rss_linkto)	
Quel contenu afficher dans le flux RSS ? (rss_content)	
Fréquence de mise à jour du flux RSS (sec) (rss_update)	
Signaler les pages modifiées depuis (jours) (recent_days)	
Le flux XML affiche le résumé dans le titre (rss_show_summary)	

Paramètres plugin Translation

Paramètres	réglage suggéré
Liste des langues disponibles séparées par des espaces (codes ISO). Ne pas inclure la langue par défaut	
Si vous ne souhaitez que des traductions sous un namespace, indiquez-le ici.	
When the pagename matches this regular expression, don't show the translation menu.	
Use a dropdown list to display the translations (recommended for more than 5 languages)	
Should the language of the user interface be switched in foreign language namespaces, too?	
Should the start page automatically redirect into a language namespace using browser language detection?	
Warn about possibly outdated translations	
Enter a pagename here where the translation feature is explained for your users. It will be linked from the language selector.	

Paramètres de modèle Monobook

Paramètres	réglage suggéré
Use discussion tabs?	cocher
If yes, root namespace for discussions	talk
Use site notice?	cocher
If yes, site notice location	:wiki:site_notice
Use navigation?	cocher

Paramètres	réglage suggéré
If yes, navigation location	:wiki:navigation
Use copyright?	cocher
If yes, copyright location	:wiki:copyright
Use search?	cocher
Use toolbox?	cocher
If yes, use default toolbox?	cocher
If not default, toolbox location	:wiki:toolbox
Breadcrumb location (if enabled)	
'You are here' location (if enabled)	
Author name in "Cite this Article"	Anonymous Contributors

Voir aussi

- (fr) <http://Article>

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:parametres:start>

Last update: 2022/08/13 22:14