# Partager Thunderbird entre Linux et Windows

• Méthode en partageant les répertoires : http://protuts.net/utiliser-thunderbird-sous-windows-et-ubuntu/

Nous allons ici partager un profil Thunderbird entre Windows et Linux en dual-boot (d'après la doc ubuntu)

#### Principe :

- Créer un profil de chaque côté et le faire pointer sur le même répertoire.
- Ce peut être par exemple :
  - sous windows : d:\logiciels\thunderbird
  - que l'on retrouve sous linux en : /media/donnees/logiciels/thunderbird

### **Pré-requis**

## Première étape

lancer le gestionnaire de profils :

• sous Linux : dans une console, tapez :

...@...:~\$ thunderbird -p

• **sous Windows** : dans une console de commande (lancée par démarrer/exécuter/cmd), écrire :

"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p

### Autres étapes

### Sous Linux

• Cliquez sur Create Profile :

■ Thunderbi	rd - Choose Us	er Profile ×
Thunderbird stores inform and other user items in ye	nation about you our user profile.	ur settings, preferences,
Create Profile	default	
Rename Profile		
Delete Profile		
	Work off	ine
	✓ Use the saking at	selected profile without startup
	Exit	Start Thunderbird

• Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :

≡	Create Profile Wizard	×
C	ompleting the Create Profile Wizard	
	If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.	
	Enter new profile name:	
	moj	
1	10	
1	Your user settings, preferences and other user-related data will be stored in: /home/nicolas/.thunderbird/46mmno9i.moj	
	(2)	
	Choose Folder Use Default Folder	
	Click Finish to create this new profile.	
	Cancel Back Finish	٦
		_

Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)

Choose folder: sélectionnez le dossier voulu (par exemple /media/donnees/thunderbird) Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil

#### 3. S'il y a d'autres profils, effacez-les :

Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :

- conserver les fichiers
- ou cliquer sur le bouton Delete Files
- 4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton Exit.

### **Sous Windows**

Même chose :

• Cliquez sur Create Profile :

≡	Thunderbi	rd - Choose Us	er Profile
Thi and	underbird stores inform d other user items in ye	nation about yo our user profile.	ur settings, preferences
ſ	Create Profile	default	
J.		_	
	Rename Profile		
	Delete Profile		
		Work off	line
		✓ Use the asking a	selected profile without t startup
		Exit	Start Thunderbird

• Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :

oomprening	
If you cre the name	eate several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use e provided here or use one of your own.
Enter ne	w profile name:
moi	
1	
Your use	er settings, preferences and other user-related data will be stored in:
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: ne/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: ne/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: ne/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: ne/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: ne/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: e/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi se Folder
Your use /hom	er settings, preferences and other user-related data will be stored in: e/nicolas/.thunderbird/46mmnq9j.moi se Folder

Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)

Choose folder<mark>: sélectionnez le même dossier que sous Linux (par exemple D:\thunderbird si D est le disque /media/donnees de Linux)</mark>

Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil

#### 3. S'il y a d'autres profils, effacez-les :

Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...

- Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :
  - conserver les fichiers
  - ou cliquer sur le bouton Delete Files

4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton Exit.

# Conclusion

### **Problèmes connus**

### Voir aussi

• (fr) http://

Basé sur « Article » par Auteur.

From: http://www.nfrappe.fr/doc-0/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé Permanent link: http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:internet:thunderbird:profils:2boot:start Last update: 2022/08/13 22:27