

[tutoriel](#)

Réinstaller Ubuntu à l'identique

Pré-requis

Disposer d'une sauvegarde (voir [Sauvegarder Ubuntu](#))

Première étape

- Restaurez la sauvegarde **/etc/apt/sources.list** en l'adaptant à la nouvelle configuration

Autres étapes

Installez Ubuntu

Récupérez la liste des paquets à réinstaller :

Après réinstallation :

```
...@...:~ $ dpkg --get-selections > liste-base
```

Ne gardez que les paquets différents :

```
...@...:~ $ diff -d liste-base liste-anciens | grep '>' | sed 's/^> //' > liste-a-charger
```

On extrait les différences, on ne retient que les lignes commençant par > et on supprime le '>' en début de ligne

Autre méthode :

```
...@...:~$ cd /media/tmp/
```

paquets installés :

```
nicolas@chateau:~$ apt-mark showmanual | sort -u > paquets_installes.txt
```

paquets installés par la distribution :

```
...@...:~$ gzip -dc /var/log/installer/initial-status.gz | grep Package: | cut -d" " -f2 | sort -u > paquets_distro.txt
```

différence = paquets à réinstaller :

```
nicolas@chateau:~$ comm -23 paquets_installes.txt paquets_distro.txt > paquets_ainstaller.txt
```

3. Réinstallez les paquets :

```
...@...:~ $ sudo apt-get update  
$ sudo dpkg --set-selections < liste-a-charger  
$ sudo apt-get -u dselect-upgrade
```

4. **Insérez la clé** : elle se monte (supposons dans /media/disk)

5. Réinstallez les dépôts

6. Réinstallez les dépôts :

```
...@...:~ $ sudo cp /media/disk/etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list  
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get dselect-upgrade  
$ sudo apt-get dist-upgrade  
$ sudo apt-get upgrade
```

Répondez la réponse par défaut à presque tout.

7. Ajoutez la sélection personnelle et repassez la mise à jour :

```
...@...:~ $ sudo dpkg --set-selections < /media/disk/etc/mespaquets.list  
$ sudo apt-get dselect-upgrade  
$ sudo apt-get dist-upgrade  
$ sudo apt-get upgrade
```

Le système est réinstallé. Il ne reste plus qu'à le paramétrer.

8. Réinstallez le chargeur de démarrage :

```
...@...:~ $ sudo cp /media/disk/etc/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg
```

9. **Rechargez les réglages** : Dans le répertoire **etc** sur la clé, choisissez ce que vous voulez ré-installer.

10. Pour tout réinstaller à l'identique :

```
...@...:~ $ sudo cp -a /media/disk/etc /
```

11. Et **rebootez**

12. Installez les paquets utiles suivants :  **mono-complete,openjdk-7-jre,icedtea-7-plugin,manpages-fr,ntfs-3g,iftop,htop,lsof,gparted,wget,geany,samba,samba-common-bin,cifs-utils,x11vnc,dnsmasq** ou en ligne de commande :

```
...@...:~ $ sudo apt install mono-complete openjdk-7-jre icedtea-7-plugin manpages-fr ntfs-3g iftop htop lsof gparted wget geany samba samba-common-bin cifs-utils x11vnc dnsmasq
```

- **mono-complete** : Système mono (équivalent de Microsoft .net)
- **openjdk-7-jre,icedtea-7-plugin** : Java (Pour vérifier l'installation de Java, aller sur : <http://www.java.com/fr/download/testjava.jsp>)
- **manpages-fr** : Pages de man en français
- **ntfs-3g** : ntfs
- **iftop, htop** : suivi des processus
- **lsof** : suivi des processus, par exemple pour ceux qui utilisent le port 80 :

```
$ lsof -i :80
```

, qui permet éventuellement de les tuer

- **gparted** : partitionnement
- **wget** : récupération de fichiers sur internet
- **geany** : un éditeur léger très commode
- **samba, samba-common-bin, cifs-utils** : partage de répertoires sur le réseau
- **dnsmasq** : serveur dns

Conclusion

Problèmes connus

?? Réinstaller GRUB en ligne de commande

!!! Si Grub2 a disparu (par exemple suite à l'installation d'un autre système d'exploitation) voici les étapes à suivre pour le remettre en place.

En cas de dual-boot, sauvegardez d'abord le MBR de Windows :

```
...@...:~ $ sudo dd if=/dev/sda of=sauvegarde_mbr_xp bs=512 count=1
```

installez grub sur le disque windows :

```
...@...:~ $ sudo grub-install --root-directory=/media/... /dev/sda
```

(faites une tabulation après /media pour trouver le point de montage)

Recopiez le mbr (actuellement, de ubuntu) dans le fichier grub.bs :

```
...@...:~ $ sudo dd if=/dev/sda of=grub.bs bs=512 count=1
```

Montez la partition windows → cela ouvre une fenêtre

Ouvrez le home dans une autre fenêtre

Glissez grub.bs à la racine de la partition windows

Restaurez le mbr de windows sauvegardé :

```
...@...:~ $ sudo dd of=/dev/sda if=sauvegarde_mbr_xp bs=512 count=1
```

Redémarrez windows :

Munissez-vous d'un CD d'installation (ou clé USB d'installation) d'Ubuntu

Amorcez l'ordinateur sur ce CD-ROM ou cette clé USB en choisissant l'option **Essayer Ubuntu**

Lancez l'**utilitaire de disque** et :

repérer la partition sur laquelle Ubuntu est installé.

notez l'identifiant de **Périphérique** du disque dur primaire, en haut à droite (généralement **/dev/sdX**),

donnez un nom à cette partition :

cliquez sur la partition Ubuntu

cliquez sur **Renommer le système de fichiers** (en bas à droite).

renommez cette partition avec un nom facile comme "ubuntu"

On peut aussi la renommer en ligne de commande par

```
...@...:~ $ sudo tune2fs -L NomFacile /dev/sdaX
```

(X est le n° de la partion Ubuntu) puis avec l'Utilitaire de disques, démonter la partition puis la remonter : le point de montage est devenu **/media/NomFacile/**

4. Lancez la commande :

```
...@...:~ $ sudo os-prober
```

et vérifiez que tous les OS sont listés. ¹⁾

5. Lancez la commande suivante en remplaçant **"/media/ubuntu"** par le **point de montage** et **/dev/sdX** par l'identifiant du disque dur primaire (noté précédemment) :

```
...@...:~ $ sudo grub-install --root-directory=/media/ubuntu /dev/sdX
```

6. Lancez

```
...@...:~ $ sudo update-grub
```

7. et redémarrez en enlevant le live CD ou la clé USB quand demandé.

Voir aussi

- **(fr)** https://doc.ubuntu-fr.org/reinstallation_a_l_identique

Basé sur « [Réinstaller son Ubuntu à l'identique](#) » par [doc.ubuntu-fr.org](#).

¹⁾

Os-prober liste les systèmes qui sont installés **en plus** de la distribution (donc Ubuntu pour le cas présent) sur laquelle il est exécuté, donc pas d'inquiétude si Ubuntu n'apparaît pas.

From:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:os:ubuntu:svgreinstall:reinstall:start> 

Last update: **2022/10/07 10:42**