

Logiciel

Numérotation automatique des titres par CSS

Il s'agit de créer un fichier CSS qui numérotera automatiquement les titres.

Contraintes :



démarrer à h2**

h1 est réservé au titre de la page - il ne doit donc pas être numéroté. Le premier titre à numéroté est donc le premier élément h2.

?? pouvoir désactiver la numérotation pour un titre donné Il est parfois utile d'inclure un titre sans numérotation, il faut donc pouvoir la désactiver. La méthode habituelle consiste à définir une classe nocount. Exemple : * voici un h3 qui n'incrémente pas le compteur :

```
<code - ><h3 id="nocountDemo" class="nocount">Ce titre n'a pas de numéro</h3></code> * et pour relancer la numérotation :<code - ><h3 id="countAgain">Ce titre a un numéro</h3></code>
```

La numérotation reprend là où elle s'est arrêtée. ??? Ici, il ne s'agit pas de donner un style aux titres !!! c'est autre chose. Il ne s'agit que des numéros. ==== Le CSS ==== Et voici le CSS :<code - > body {counter-reset: h2} h2 {counter-reset: h3} h3 {counter-reset: h4} h4 {counter-reset: h5} h5 {counter-reset: h6} h2:before {counter-increment: h2; content: counter(h2) ". "} h3:before {counter-increment: h3; content: counter(h2) "." counter(h3) ". "} h4:before {counter-increment: h4; content: counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) ". "}



```
h5:before {counter-increment: h5; content: counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) "." counter(h5) ". "} h6:before {counter-increment: h6; content: counter(h2) "." counter(h3) "." counter(h4) "." counter(h5) "." counter(h6) ". "}
```

h2.nocount:before, h3.nocount:before, h4.nocount:before, h5.nocount:before, h6.nocount:before { content: ""; counter-increment: none }</code> David Storey donne une bonne explication satisfaisante dans son article intitulé [Automatic numbering with CSS Counters](https://philarcher.org/diary/2013/headingnumbers/) (numérotation automatique à l'aide de compteurs CSS). En gros, vous définissez d'abord vos compteurs (en les réinitialisant), puis vous les incrémentez et les insérez au contenu généré en utilisant la pseudo-classe :before == Surveillez la cascade ! == Pour utiliser le moins de lignes de CSS possible, j'ai d'abord essayé cela :<code - > h2 {counter-reset:h2; counter-reset:h3; counter-reset:h4; counter-reset:h5; counter-reset:h6;}</code> Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? C'est le C dans CSS - la cascade. Vous produisez une série de valeurs différentes pour la même propriété et chacune d'entre elles remplace l'autre, de sorte qu'en fait, ici, le seul compteur remis à zéro est le dernier. ==== Pré-requis ==== ==== Installation ==== ==== Configuration ==== ==== Utilisation ==== ==== Désinstallation ==== ==== Voir aussi ==== * (en)** <https://philarcher.org/diary/2013/headingnumbers/>



Basé sur « [Automatic Heading Numbers with CSS](#) » par Phil Archer.

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:plugins:headingnumbers:start>

Last update: **2022/08/13 22:27**

